No. 41

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

VI 1736

Monsieur Maignieres chirurgien au Cap de Bonne Esperence, a communiqué à l'academie une Observation sur une hidropisie ascite, qu'une femme portoit depuis quatorze mois. Aprés avoir été traittée par les chirurgiens du pays sans succés, elle se mit entre les mains du Medecin du lieu, qui luy ayant fait administrer les Remedes les mieux indiqués ne fut pas plus heureux.

Mr. maignieres appelé par le Medecin examina la malade et observa qu'elle n'avoit d'autre incomodité que celle que le poids des eaux pouvoit luy ocasionner. Elle avoit le ventre trés tendû, une elevation à l'ombilic de six travers de doigts, et d'un pouce et demi de diametre. L'evacuation des eaux ayant paru l'indication la plus préssante, Mr. Maignieres luy fit la ponction; Mais aprés avoir retiré le troicart, il fut trés surpris de voir sortir au lieu de l'eau, une liqueur sanguinolente. Il crut d'abord qu'il avoit ouvert quelque vaisseau

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

ARC 23 n° 42 (b)

Cependant voyant que la Malade ne s'afoiblissoit pas, il continua son opetation, et luy en tira vingt six pintes et demie, mesure de Holande. La malade pansée, Elle se leva, et vaqua a ses Exercises comme a l'ordinaire.

Mr. maigniere surpris, d'une evacuation de sang aussi copieuse, sans la plus legere foiblesse de la Malade, appela trois Chirurgiens pour examiner la Nature de cette liqueur. La couleur leur parut celle du sang. Les vases de porcelaine dans lesquels il l'avoit mis etoient teints, comme le sont les poelettes par le sang d'une saignée, les linges qui en furent imbibés, en prirent aussi la couleur. La seule difference qu'ils y observerent, c'est que quoyqu'il y eut plusieurs heures que la liqueur fut dans les vases, il ne s'y etoit point formé de coagulum, et qu'elle etoit aussi fluide qu'au Moment de l'evacuation. D'ou Mr. maigniere conclud avec raison que ce n'etoit point du sang pur.

L'Auteur finit son observation par des remarques pour l'explication de ce phenomene. Il croit que le principe de cette Maladie a eté une hidropisie, que la presence des eaux ayant humecté long temps, les parties contenües, le tissu

des vaisseaux etant devenu plus lache qu'a l'ordinaire
un seul devenu variqueux dans un endroit a cessé
de resister a l'impulsion du sang, qui l'a tant ouvert,
il a fourni dans un certain espace de temps, un
Epanchement de sang suffisant pour donner a l'eau
une semblable couleur. Il dit en un certain espace
de temps, parce qu'en effet si cet epanchement s'etoit
fait tout a coup, la malade auroit eu des foiblesses
ou d'autres accidents dependants d'une aussi grande
quantité de sang.

Pour moy je crois qu'il n'i a pas eu de Rupture
des vaisseaux sanguins, mais seulement un
ecartement des mailles de leur tissu, lequel a donné
lieu aux globules rouges les moins volumineuses du sang, et
a la partie sereuse de s'echaper, sans la partie
limphatique, quoique ces trois parties constituante
du sang, roulent ensemble dans les vaisseaux. Car
si la partie limphatique se fut epanchée
egalement, ces messieurs auroient indubitablement trouvé
un coagulum dans la liqueur qu'ils ont examinée, la
limphe etant comme l'on sçait le lien des globules rouges
du sang et forme avec eux le coagulum qui se trouve
dans les poëlettes après une saignée, sans que la serosité
y est de part. D'après cette explication il n'ait pas
etonnant que ces messieurs n'ait point trouvé de
coagulum dans la liqueur qu'ils ont examinée.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Quoy quil en Soit J'estime que l'observation
de M.r Maigniete, doit etre acueillie, Et quil
Seroit Necessaire de luy demender, ce qu'est devenüe
la Malade, qui a fait le Sujet de son observation

Laffitte